

Els widgets són petites aplicacions que donen funcionalitats noves al bloc. En la majoria d'entorns visuals, la barra del menú lateral del bloc es pot personalitzar i modificar mitjançant la seva utilització. S'hi pot accedir des de la pestanya **Presentació** i l'opció **Widgets**:



Un missatge informatiu us indica que, per defecte, el menú lateral del vostre bloc ja té una configuració. Per fer la configuració personalitzada observeu les capses d'informació que representen gràficament els widgets disponibles. En molts casos incorporar la vostra personalització farà desaparèixer la predeterminada:

Barra lateral 1

Barra lateral predeterminada

Si deixeu aquesta caixa buida es mostrarà la barra lateral predeterminada. Per a personalitzar-la, arrossegueu-hi els widgets que desitgeu que hi apareguin.

Widgets disponibles

Meta	Pàgines	Comentaris més recents
Text 1	Calendari	Articles arxivats

Si els voleu afegir a la barra de menú lateral, cal que us situeu al damunt i els arrosegeu al seu interior. L'ordenació de cadascun també la podeu modificar.



Cada widget disposa d'una icona mitjançant la qual podeu accedir a la seva configuració. Entre les opcions disponibles podreu canviar el nom i el seu funcionament.



Per deshabilitar un widget només cal seleccionar-lo i desplaçar-lo al contenidor horitzontal de widgets.

Els widgets disponibles són:


- Articles arxivats
- Calendari
- Categories
- Enllaços
- Meta
- Pàgines
- Comentaris més recents
- Articles més recents
- RSS 1
- Cerca
- Text 1

Experimenteu a cadascun d'ells per tal de veure quin s'ajusta a les vostres necessitats de publicació. Ja sabeu que sempre els podeu modificar, activar o desactivar.

Actualment no hi ha la possibilitat s'inserir widgets diferents dels ofertats per defecte a cadascuna de les plantilles. Una opció d'incorporar altres elements que poden ser interessants a la zona lateral del bloc és utilitzar el widget **Text**. Si copiem el codi generat per algunes aplicacions al seu interior podrem visualitzar-los correctament.

Atenció! Caldrà fer proves de visualització ja que alguns codis no es comportem igual en totes les plantilles.

Aquí teniu un exemple d'inserció d'un element **Voki**:



The image shows a screenshot of a text editor window titled "Text 1". Inside the editor, there is a text area containing HTML code for an external object (Voki player). The code is as follows:

```
Element extern

<OBJECT id="voki"
classid="D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" WIDTH="200"
HEIGHT="267"> <PARAM NAME="movie"
VALUE="http://vhss-a.oddcast.com/vhss_editors/voki_player.swf?doc
NAME="quality" VALUE="high"> <param name="allowScriptAccess"
value="always"> <PARAM NAME="scale"
VALUE="noborder"> <PARAM NAME="bgcolor"
VALUE="transparent"> <PARAM NAME="wmode"
VALUE="transparent"> <EMBED
src="http://vhss-a.oddcast.com/vhss_editors/voki_player.swf?doc=ht
NAME="voki" quality="high" allowscriptaccess="always"
wmode="transparent" WIDTH="200" HEIGHT="267"
TYPE="application/x-shockwave-flash"
PLUGINS PAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/ir
```