

## Xemeneia del vapor de ca l'Escapçat

**Localització:** c. de Fra Luis de León, 152 (pati de parvulari del CEIP Amadeu Vives, sector Sant Oleguer)

**Data de construcció:** 1897

**Alçada:** 38,02 m (36 m segons projecte)

**Enginyer:** Manuel Folguera i Duran

La xemeneia i el vapor, que es dedicava a la indústria tèxtil llanera, es van construir l'any 1897, per encàrrec del fabricant Manuel Salas. Una part del conjunt industrial es va rehabilitar i condicionar com a centre educatiu l'any 1995 (CEIP Amadeu Vives).

**PEPPS:** 604

### Descripció:

Xemeneia constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta circular, que s'eleva sobre una base d'un perfil complex de revolució i és acabada superiorment per un coronament complex.

El cos té la figura d'un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d'una circumferència. La construcció és amb maons aplantillats.

Podem veure en el cos d'aquesta xemeneia els efectes de diferents reparacions i/o reconstruccions, particularment a la part alta. Més recentment es va reforçar amb un anellat metàl·lic que es distribueix al llarg de l'alçada.

La base és formada per un conjunt de motlures de revolució que parteix d'un con truncat, a la part més baixa, on s'hi obre la portella de neteja i manteniment, continuen a sobre amb perfils rectes i de quart de cercle, convex i còncav, escalonats i intercalats. Ja en el cos pròpiament dit, tenim un tram a la part baixa d'aquest cos que és ornamentat mitjançant unes parelles de columnes formades en enfondir unes peces de maó situades en la mateixa vertical i en filades alternades. Aquest tram és coronat per un anell ressaltat fet amb peces aplantillades que, juntament amb les peces que formen els quart de cercle, són disposats a sardinell.

El coronament, que no és correspon amb el de la xemeneia original, segons el projecte, és dels que considerem d'ornamentació complexa i és constituït, començant per la part més baixa, per un fris de rectangles que donen la volta a tot el perímetre i es formen amb l'avançament dels maons corresponents a l'emmarcament. Sobre aquest fris arrenca un conjunt de filades formant un escalonat invers, a sobre s'hi forma un anell de dos gruixos de maons aplantillats. Per sobre continua un curt tram de xemeneia.





