EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

Consejo Español

CCR Consell Català de Ressuscitació



Suport Vital Neonatal

EN TOTES LES ETAPES PREGUNTI: NECESSITES AJUDA?

Naixement

Assequeu el nadó
Retireu tovalloles mullades i abrigueu
Cronometreu o anoteu el temps

30 seg

Valoreu (el to),
la respiració i la freqüència cardíaca

Si hi ha respiració en boquejades o no respira
Obriu la via aèria
Doneu 5 ventilacions
Considereu el monitoratge de la SpO_2

60 seg

Revaloreu
Si no hi ha augment de la freqüència cardíaca
Mireu hi han moviments toràcics

Si no hi han moviments toràcics
Recomproveu la posició del cap
Considereu 2 persones per al control de la via aèria
o altres maniobres de la via aèria
Repeteiu les ventilacions
Considereu el monitoratge de la SpO_2
Comproveu la resposta

Acceptable SpO_2 pre-ductal

2 min: 60%

3 min: 70%

4 min: 80%

5 min: 85%

10 min: 90%

Si no hi ha augment de la freqüència cardíaca
Mireu hi han moviments toràcics

Quan es mou el pit
Si la freqüència cardíaca no és detectable o és lenta (< 60)
inicieu compressions toràciques
3 compressions per cada ventilació

Revaloreu la freqüència cardíaca
cada 30 segons
Si la freqüència cardíaca no és detectable o és lenta (< 60)
Considereu accés venós i fàrmacs

©ERC

www.erc.edu | info@erc.edu - www.cercp.es

Publicat al Octubre 2010: European Resuscitation Council Secretariat vzw, Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem, Belgium
Referència del producte: Poster_10_NLS_01_01_CAT Copyright: European Resuscitation Council